

Литература

1. Алаев, А.О. Как выбрать штифты для эндодонтического лечения? / А.О. Алаев // Клиническая стоматология. – 2003. – № 5. – С. 12-15.
2. Брагин, Е.А. Основы микропротезирования. Штифтовые конструкции зубных протезов, вкладки, виниры, искусственные коронки, декоративные зубные накладки. / Е.А. Брагин, А.В. Скрыль // М.: ООО «Медицинская пресса», 2009. – 508 с.: ил.
3. Рогатнев, В.П. Клинико-биомеханические параллели эффективности восстановления дефектов нижних зубов керамическими коронками. / В.П. Рогатнев: автореф. дисс. док. мед. наук / В.П. Рогатнев. – М., 2011. – 48 с.
4. Скрыль, А.В. Культевые штифтовые вкладки, стандартные штифты или дентальные имплантаты? / А.В. Скрыль // Дентал Юг. – 2009. – № 5 (65). – С. 30-31.

УДК: 336.69

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ (предварительные данные)

М.В. Мукагова, И.С. Денисов

ФГБУ «НИИР» РАМН, Россия, г.Москва.

(научные руководители – Елисеев М.С., Барскова В.Г.)

E-mail: maya_mukagova@mail.ru

Цель: качество жизни больных подагрой в сравнении с таковым в Российской популяции.

Материал и методы: Обследовано 88 больных подагрой (критерии Wallace S.), из них 76 мужчин и 12 женщин. Средний возраст больных составил $55,0 \pm 11,5$ г. (от 30 лет до 83 лет), длительность заболевания – 12,9 [10,1; 18,0] г. Проведено сравнение показателей качества жизни больных подагрой со стандартизованными популяционными показателями в Российской популяции с использованием опросника SF-36v1.

Результаты исследования: физический компонент здоровья у больных подагрой составил $39,8 \pm 9,1$ и был достоверно ниже такового в популяции ($p < 0,00001$). При этом статистически достоверными были различия, полученные при сравнении значений по шкалам «физическое функционирование» ($p = 0,0016$), «интенсивность боли» ($p = 0,026$), «общее состояние здоровья» ($p = 0,0093$). Среднее значение психического компонента здоровья у больных подагрой почти не отличалось от стандартизованного популяционного показателя, составив $48,9 \pm 9,2$ ($p = 0,26$), а среднее значение по шкале «психологическое здоровье» у больных подагрой даже превышало таковое в популяции ($p < 0,00001$). При сравнении по другим шкалам достоверных различий получено не было.

Заключение: показатели качества жизни у больных подагрой ниже популяционного за счет физического компонента здоровья, но психический компонент здоровья не отличается от такового в популяции.

УДК:616-053-084.3

ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ г. ВЛАДИКАВКАЗА. НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

А.Р. Наниева

ГБОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития России,
г. Владикавказ. Кафедра общей гигиены и физической культуры
(зав. кафедрой – проф. Кусова А.Р.)

Здоровье молодежи – актуальная проблема современной медицины. Нарушение здоровья школьников обусловлены комплексом факторов: информационные перегрузки и эмоциональное напряжение в процессе учебной деятельности, гиподинамия, нарушение режима питания, жизнь в милитаризованной, экологически неблагоприятной среде обитания,