

Литература

1. Скрипченко Н.В. Актуальные проблемы инфекционных заболеваний нервной системы у детей / Н.В. Скрипченко, М.В. Иванова, Г.П. Иванова // Педиатрия, 2007, т. 86, №1, с. 101-115.
2. Mann, K., Jackson, M.A. Meningitis Pediatr. // Rev., December 1, 2008; 29 (12): 417 – 430.

УДК:

ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛЕБОДИА 600 В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОСТРОМ ГЕМОРРОЕ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Карачаева И. А.

Кабардино-Балкарский Государственный Университет им.Х. М. Бербекова, послевузовское образование, интернатура по хирургии.

Кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии.

Зав.кафедрой Жетишев Р.А.

Научный руководитель: к.м.н., асс.кафедры Тлостанова Л.К.

irka110920@mail.ru

Флебодиа 600 – новый препарат для лечения венозной недостаточности, действующим началом которого является уникальное вещество – полусинтетический диосмин (таблетки по 600 мг). Диосмин воздействует только на вены, избирательно повышая их тонус. При этом никаких изменений тонуса артерий не происходит.

Флебодиа 600: обладает флеботонизирующим действием: уменьшает растяжимость вен, повышает тонус вен дозозависимый эффект), уменьшает венозный застой; улучшает лимфатический дренаж: повышает тонус и частоту сокращения лимфатических капилляров, увеличивает их функциональную плотность, снижает лимфатическое давление; улучшает микроциркуляцию: повышает резистентность капилляров (дозозависимый эффект), уменьшает их проницаемость; уменьшает

адгезию лейкоцитов к венозной стенке и их миграцию в пара-венозные ткани; улучшает диффузию кислорода и перфузию в кожной ткани; обладает противовоспалительным действием: усиливает сосудосуживающее действие адреналина, норадреналина, блокирует выработку свободных радикалов, синтез простагландинов и тромбоксана.

Цель настоящего исследования: оценка эффективности препарата Флебодиа 600 при варикозном расширении вен нижних конечностей и остром геморрое у беременных женщин.

Материалы и их методы: Для достижения поставленных целей обследовано 52 беременных женщин с острым геморроем и 215 – с варикозным расширением вен нижних конечностей (ВРВ), находившихся на учете по беременности в Женской консультации при поликлинике №5 г.Нальчик. Флебодиа 600 применялась в режиме монотерапии для консервативного лечения. Возраст обследованных от 20 до 37 лет.

Прием препарата осуществлялся в течении 7 суток: по 1 таблетке 2 раза в день в течении 4 суток, затем по 1 таблетке 1 раз в день в течение 3 суток.

Результаты:

Таблица 1.

	Количество больных	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Геморрой	52	25 (48,1%)	21 (40,38%)	5 (9,6%)	1 (1,92%)
ВРВ	215	65 (30,2%)	96 (44,7%)	46 (21,4%)	8 (3,7%)

Результаты при остром геморрое:

1. Общие:

Отличные и хорошие 46 случаях (88,48%)

Удовлетворительные в случаях 5 (9,6%)

Неудовлетворительные в 1 случае (1,92%)

2. Динамика различных симптомов:

2.1 Боль (26):

Полное купирование – 69,23%

Уменьшение – 19,23%

Сохранение – 11,54%

2.2 Кровотечение (20):

Полное купирование – 80%

Уменьшение – 20%

2.3 Зуд в области анального отверстия (6):

Полное купирование – 33,3%

Уменьшение – 50%

Сохранение – 16,7%

Из обследованных 215 беременных женщин с ВРВ после приема препарата Флебодиа 600:

отличные результаты получены у 65 (30,2%),

хорошие – у 96 (44,7%),

удовлетворительные – 46 (21,4),

неудовлетворительные – 8 (3,7%).

Выводы:

На основании результатов проведенных клинических исследований можно сделать вывод, что Флебодиа 600 показал высокий процент уменьшения или купирования болей (88,46%), уменьшение или исчезновение зуда (83,3%), прекращения кровотечения (80%) при остром геморрое.

У беременных женщин ВРВ как и геморрой, поддается лечению и можно отметить, что процент эффективности лечения очень высок (74,9%), также у 82% наблюдался регресс заболевания, несмотря на рост беременной матки. Назначение веноτονика системного действия Флебодиа 600 в составе терапии беременных с ВРВ, способствует уменьшению клинических признаков венозной недостаточности, исчезновению болевого синдрома, уменьшению отеков.

Таким образом, полусинтетический диосмин, являющийся основой препарата Флебодиа 600, продукт высокоочищенный и очень концентрированный. Его эффективность при остром геморрое и ВРВ у беременных женщин делает препаратом выбора при данных патологиях и позволяет с уверенностью рекомендовать включение препарата Флебодиа 600 в программу лечения острого геморроя и ВРВ у беременных женщин.